

弁 質 量 表

更新日:2018.12.14

塩 素 用				
型式(名称)	図面番号	口径	質量(kg)	備考
AT-A	ZB71017	10A	6.5	
		15A	6.7	
		20A	9.7	
		25A	12	
		40A	24	
		50A	36	
AT-B	LB71010	10A	7.4	
		15A	7.3	
		20A	9.7	
		25A	11.5	
		40A	23.5	
		50A	30	
AT-E	ZB71112	80A	54	
		100A	74	
		125A	124	
		150A	175	
		200A	370	
		250A	550	
AT-J	ZB71023	10A	4.8	
		15A	5	
		20A	7.2	
		25A	9.3	
		40A	17.5	
		50A	27	

型式(名称)	図面番号	口径	質量(kg)	備考
ES-A	MB79010	10A	14	
		15A	14	
		20A	23.5	
		25A	25	
		40A	49	
		50A	82	
ES-K	MC69007	80A	127	
		100A	252	
低揚程安全弁	SB79008	10A	5.8	
		15A	5.8	
		20A	12.5	
		25A	12.5	
		40A	34	
		50A	48	
全揚程安全弁 全量式安全弁	SB80003	25A×50A	30.5	
	SB80004	40A×65A	45	
		50A×80A	65.5	
		80A×100A	114	
止弁・圧力計元弁	LC67306	Rc3/8,Rc1/2	1.1	
50kg 容器弁	LC70302		0.73	
1ton 容器弁	LC78311		0.71	
(ハンドル付)			0.84	
補助弁(塩素用)	LC79308		0.73	
(ハンドル付)			0.86	
ES補助弁	LB82301		1.37	

アンモニア用

型式(名称)	図面番号	口径	質量(kg)	備考
BT-A	ZC68020	10A	4.2	
		15A	4.3	
		20A	6.4	
		25A	8.3	
BT-E	ZC68102	40A	18.5	
		50A	23.5	
		80A	47	
		100A	64	
		150A	167	